

# ÍNDICE

	AYUDAS	2
	SISTEMAS DE SEGURIDAD	3-4
	AYUDAS DE BAÑO	5 - 8
	MULETILLAS Y BASTONES ALUMINIO	9 - 10
	ANDADORES Y ROLLATORS	11 - 12
	COJINES ANTIESCARAS	13 - 14
	ACCESORIOS DE CAMA Y COLCHONES	15 - 16
	CAMAS	17
	SILLAS DE HABITACIÓN	18
	BUTACAS ELEVA-PERSONAS	19
	MANTAS Y ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS	20
	FORTISSIMO + 160KG	21 - 22
	SILLAS DE RUEDAS	23 - 24
	SILLAS DE RUEDAS DE ALUMINIO	25 - 26
	ACCESORIOS PARA SILLAS	27 - 28
	SILLAS ELÉCTRICAS. GAMA SOROLLA	29 - 32
	ACCESORIOS SILLAS ELÉCTRICAS	33
	SCOOTERS	34
0	GRÚAS Y VERTICALIZADORES	35 - 37
	REHABILITACIÓN - EJERCICIO	38
	SUBE-ESCALERAS	39 - 42

## CABESTRILLO AMBIDIESTRO

**AF71615** EAN 8435075650829



## CABESTRILLO AMBIDIESTRO

AMMAN02 EAN 843507565361

Cabestrillo ambidiestro con inmovilización de codo.



## BABERO IMPERMEABLE GERIÁTRICO

**AF20400** EAN 8435075650492

Permite proteger contra los riesgos de humedad a nivel abdominal y a nivel de las piernas. Medidas: 46 x 90 cm.






## BACINILLA CON TAPA

**AF95005** EAN 8435075653974

Bacinilla con tapa, con forma de cuña rebajada, permitiendo minimizar las lesiones al paciente.

Autoclave: 130°

Volumen interior: 2,2 litros.





## **BABERO RIZO**

**AF20450** EAN 8435075653882

Babero impermeable con rizo blanco.

Medidas: 53 x 69 cm.

### **UROLIS**

Hombre: AF95006

EAN 8435075654261

Mujer: **AF95007** 

EAN 8435075607380



Perico, posición estable, con tapón. Confortable. Puño ergonómico. Capacidad de 1,5 litros. ANTIDERRAME.

Autoclave: 130°

## Monitor con sensor AL00345 EAN 8435075754619

- Debe de ir acompañado de una plancha sensor la cual dispara la alarma.
- La alarma puede sonar con mensaje de voz grabado o con 4 diferentes tonos de aviso.
- El sensor esta conectado mediante un cable al monitor.
- Dos formas de funcionamiento según la programación que usted puede hacer sobre el monitor:
  - La alarma se dispara cuando el usuario ejerce peso sobre el sensor (sensor en el suelo junto a la cama, a la salida de una puerta bajo una alfombra,...).
  - La alarma se dispara cuando el usuario libera el peso sobre el sensor (sensor debajo del usuario en la cama).
- Cable de 170 cm.



## **Monitor PULLCORD**

AL00332 FAN 8435075754602

- El asistente amigo para geriatría.
- Se pinza el cordón magnético en la ropa del usuario. La alarma se dispara cuando el usuario se levanta de la cama o de la silla de ruedas.
- Puede ser usado como recordatorio para que los usuarios no salgan por la puerta al exterior.
- Se suministra con un soporte fácilmente acoplable al cabecero o cualquier superficie plana. También para acoplar a la silla de ruedas.



## CINTURÓN ABDOMINAL DE SEGURIDAD

Permite el volteo lateral en la cama. También tiene la posibilidad de la inmovilización boca arriba.

Para somieres de 0,90 m. y 1,05 m.

**AF71990 Standard**EAN 8435075650898

Medida de contorno del usuario. 80 cm / 100 cm.





AF71995 Plus EAN 8435075650904 Medida de contorno del

100 cm / 120 cm.

## SISTEMA ASIENTO ANTIDESLIZANTE

AF72050 EAN 8435075650928



## TRIÁNGULO DE ABDUCCIÓN

**AF22200** EAN 8435075754770

Triángulo en mousse viscoelástico con sujeciones con velcro regulable a las piernas del paciente.



usuario.











Los cinturones y tirantes de seguridad al pegarse sobre sí mismos abarcan casi todas las medidas sobre una silla, butaca, sillón, ... Medida: 170 cm. Ancho banda cinturón: 18 cm.



ARPEGIA
TIRANTE DE
SEGURIDAD
AF71350 EAN 8435075650775

Sujección trasera mediante clips. Medidas: 280 x 18 cm.



ARPEGIA
TIRANTE DE
SEGURIDAD
PÉLVICO
AF71370 EAN 8435075650782

Sujección trasera mediante clips.

Medidas: 255 x 17 cm.



CULOTE PÉLVICO

**AF71735** EAN 8435075650867

Sujección trasera mediante clips.



## CHALECO ESTABILIDAD SILLA

**AF71896** EAN 8435075650874

Sujección trasera mediante clips.



## CINTURÓN CON CLIP REGULABLE

**AACC003** EAN 8435075600053

Medidas: 140 cm



## CINTURÓN CON CLIP REGULABLE CON BANDA ABDOMINAL

**AACC007** EAN 8435075604266

Medidas: 140 cm.



#### **REHOTEC**

Elevador de WC de 7, 10, 13 o 15 cm con o sin tapa. Gran adaptabilidad gracias a su sistema de fijación mediante clip con roseta, que permite sacar y meter el elevador fácilmente sin necesidad de reajustar el clip desde la parte frontal del inodoro. Confortable y ergonómico. Fácil limpieza con agua caliente y productos no abrasivos.





7 cm sin tapa AF97207 EAN 8435075607427 10 cm sin tapa AF97210 EAN 8435075605836 13 cm sin tapa AF97213 EAN 8435075607441 15 cm sin tapa AF97215 EAN 8435075605850 7 cm con tapa AF97208 EAN 8435075607434 10 cm con tapa AF97211 EAN 8435075605843 13 cm con tapa AF97214 EAN 8435075607458 15 cm con tapa AF97216 EAN 8435075605867

## **REHOSOFT**

**AHOORHW** EAN 8435075651765

Elevador de WC mullido de 11.5cm con o sin tapa. No necesita clips, se adapta a la mayoría de los inodoros. Produce gran confort y al estar sellado, es de muy fácil limpieza.









AHOORHT CON TAPA EAN 8435075754916

## ELEVADOR CON BRAZOS

AF97200 EAN 8435075604556

Elevador de WC de 11cm de elevación con brazos.



# BANQUETA CON RESPALDO

**AHJ5015** EAN 8435075754671

Banqueta de aluminio con **respaldo** y con asiento en U, regulable en altura para la ducha.



### **SB30**

**AHOSB30** EAN 8435075651796

Asiento ducha náutica de aluminio plastificado. Abatible en la pared. Asiento recubierto de plástico (43 x 41cm.)



## **BANQUETA**

AHJ5030 EAN 8435075754688

Banqueta de aluminio con asiento en U, regulable en altura para la ducha.





### **TABURETE**

**AHJ5040** EAN 8435075754695

Taburete de aluminio, regulable en altura para la ducha.



## **SPIDRA**

**ATOGIRO** EAN 8435075652144

#### ASIENTO BAÑERA GIRATORIO CON BRAZOS ABATIBLES

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera. El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera. Medidas: Para bañeras de un interior de 55/60 cm y un exterior de 60/70cm.

Exteriores: altura 53 cm. - fondo 65 cm. - ancho 71 cm.





AHOSB50 EAN 8435075604907

Tabla asiento bañera. Esta tabla permite, por su diseño, facilitar la transferencia y la estabilidad del usuario. Tiene una confortable superficie de asiento con agujeros para facilitar el drenaje. Dispone de un asa para facilitar el apoyo. Es ajustable en anchura con una topes antideslizantes para su fijación.

Medidas asiento: 70x26/31 cm.

Distancia exterior entre topes: 31/55 cm.

#### ASIENTO BAÑERA GIRATORIO

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera.

El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera.

Medidas: Para bañeras de un interior de 58 cm. y un exterior de 71 cm.

Exteriores: altura 55 cm. - fondo 52 cm. - ancho 73 cm.

## **SB01**

**AH0SB01** EAN 8435075651772



### **SB10**

**AHOSB10** EAN 8435075651789

Asiento de bañera náutica con respaldo de aluminio plastificado.

Regulable en anchura de 45/60 cm.



## **BARRA CON VENTOSA ANGULAR**

AT70600 EAN 8435075605751

Barra de baño con tres ventosas y posibilidad de mover en ángulo. 29x29cm. Con indicador de seguridad, muy fácil de instalar.






**BARRA CON VENTOSA** 

## **BARRAS DE BAÑO CON RANURAS ANTIDESLIZANTES**

AT60300 30cm. EAN 8435075652151 AT60450 40cm. EAN 8435075652168 **AT60600** 60cm. EAN 8435075605744

De plástico extrusionado, con tapas para ocultar los tornillos una vez fijadas en la pared.

EAN 8435075654193





APOYO DE ENTRADA / SALIDA DE BAÑERA



Medidas: 75 x 15cm.

**BALNEO - 2** AGBA200 EAN 8435075654209 Apoyo de entrada/salida de bañera con peldaño a derecha o izquierda.

#### **S2** AG000S2

EAN 8435075650996

Soporte asiento con inodoro, regulable en altura.



#### MADRIGAL

Silla de ducha, inyectada en polipropileno con carga.

Con bacinilla con tapa

Color beige.





**AEG1002** EAN 8435075650232

Kit de ruedas para Madrigal



## FD70 **AGGFD70** EAN 8435075651215

**FD80** 

AGGFD80 EAN 8435075651222

Silla de ducha con recubrimiento en epoxipoliester.

Tornilleria en inox, con 4 ruedas giratorias, dos con freno.

Reposapies abatible. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza. Sin

Silla de ducha IRATI de aluminio con recubrimiento en epoxi gris claro. Tornilleria en inox., con 4 ruedas giratorias, dos con freno. Reposapies abatible.



## **FD20**

AGGFD20

Silla de ducha de aluminio lacada en blanco. Tornilleria en inox, cuatro ruedas, dos con freno. Reposapies desmontables. Apoyabrazos desmontables y regulables en altura. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza.

Con tape incorporado.

Sin reposapies: Ancho: 53 cm. Fondo: 65 cm.

Con reposapies: Ancho: 55 cm. Fondo: 94 cm.



## **WHEELABLE**

AGGFD11 EAN 8435075606024

Silla de ducha, de inodoro, autopropulsable y plegable para facilitar su transporte, muy ligera. Una silla para uso en interiores gracias a sus dimensiones reducidas.

- Bloqueo de frenos.
- Apoyabrazos plegables.
- Reposapies ajustable.
- Hueco para inodoro de 47cm de alto por 37cm de ancho.
- Medida asiento 38 cm de ancho x 43 cm fondo.
- Accesorios disponibles.
- Peso: 13 kg.

#### AGGFD11M EAN 8435075606048



AGGFD11T EAN 8435075606055



AGGFD11B









Reg. en altura de 79/97cm.



C50

AGMUC50

Muletilla con soft, mullida. Reg. en altura de 72/94cm.



AGMC45B EAN 8435075651390

C45B

Muletilla con puño anatómico derecho o

izquierdo. Reg. en altura de 80/97cm.



C55

**AGMUC55** EAN 8435075605133

> **C44B AGMUC44B**

cachemire.

Muletilla con puño anatómico derecho o izquierdo marrón. Reg. en altura de 74/98cm.



**C43Z** 

**AGMUC43Z** 

Muletilla plegable azul fantasía.

Reg.en altura de 85/95cm. Altura plegada: 31cm.



**AGMUC40** EAN 8435075754596

Muletilla plegable. Reg. en altura de 86/96cm.

Altura plegada: 31cm.



**AGMUC41** 

Muletilla plegable con soft,

mullida. Reg. en altura de 86/96cm. Altura plegada: 31cm.



TRIPODE

AGM545C EAN 8435075651338

Muletilla trípode. Reg. en altura de 67/92cm.



AGM547C

Muletilla cuadrípode. Reg. en altura de 67/92cm.



**ARPORTB** 

EAN 8435075654223

Porta par de bastones.



**CONTERA PIVOFLEX** (18-22mm)

**AGCONPI** EAN 8435075651208

**CONTERA NORMAL** (18-22mm) **AGCONGR** EAN 8435075651192

**CLIP BASTÓN** 

**AGOCLIP** EAN 8435075651024

CONTERA XAVITAC **AGCONXA** 

EAN 8435075604976

Contera de 19 o 22mm con una base de 85mm. Negra o gris.



**EXPOSITOR 8 BASTONES EN 2** 

**AGOEXP1** 

## **ALTURAS**

## **ASA MULETILLA**

**AGMUASA** EAN 8435075754879

Correa negra para muletillas

### **MULETILLAS** MADERA

AGMU001

Muletilla marrón puño **T** concha

AGMU002

EAN 8435075754824

Muletilla marrón puño **U** concha

EAN 8435075754831

Bastón marrón puño curvo concha

AGMU004

EAN 8435075754848

Muletilla marrón puño U

AGMU005

Muletilla bambú puño **U** 

#### **EXPOSITOR MADERA 18 UNDS.**

AGMU100

Expositor 18 bastones o muletas 27x50 cm alto

#### **CONTERA MULETILLA**

**AGMU501** EAN 8435075754886

Conteras muletillas (16,18 ó 20mm)





OBE



## **D85**

#### AGAND85

EAN 8435075651147

Andador azul **con asiento**, con ruedas de 110mm, plegable y regulable en altura.

Puños anatómicos.

Peso: 5 kg.



### CONTERA ANDADOR NEGRA 25MM

CC00005

EAN 8435075604983



#### CONTERA ANDADOR GRIS 18-22MM

**AGCONGR** EAN 8435075651192




AGAND70

EAN 8435075606079

Andador de aluminio 2 en 1,

plegable, marcha fija y marcha articulada. Regulable en altura.

Peso: 2.6kg





## **R4 ATANDR4**EAN 8435075604549



Andador de aluminio plegable con 4 ruedas.

Regulable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

4 ruedas de 150x25 macizas. Asiento y soporte para respaldo. Con cesta.

Medidas asiento: 34x32cm.

Peso 6,9 Kg.





## **R3 ATANDR3**EAN 8435075604532

Andador con 3 ruedas, plegable.

Regulable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

3 ruedas de 200x50mm macizas. Bolsa, cesta y tapa.

Peso 7,5 Kg.

# **R6 ATANDR6**EAN 8435075605690



Andador de aluminio plegable, con 6 ruedas de 150mm, con cesta y con asiento, con frenos al **suelo por presión**, evitando el accionamiento de las manetas para frenar.

Soporte para respaldo.

Regulable en altura.

Medidas asiento: 33x35cm.

Peso 7 Kg.



## **VISCOELÁSTICOS**



#### **ISKIO**

**AF17106** 40x40x8,5cm EAN 8435075605240

**AF17116** 43x43x8,5cm EAN 8435075605256

**AF17126** 46x43x8,5cm EAN 8435075607519

**AF17136** 50x45x8,5cm EAN 8435075607526

Cojín ISKIO bi-material compuesto de mousse viscoelástico con un inserto en mousse H.R.

Este cojín técnico, realiza un completo moldeo del gluteo y asegura las descargas.

La forma trasera del asiento permite liberar la zona isquiática y sacro.

Se sirve con 2 fundas: Funda en ma**ll**a 3D + Funda Pharmatex

## COJÍNES VISCOELÁSTICOS KALLIFORM

**AF17234** 37,5x38x8cm EAN 8435075607465

**AF17294** 40x40x8cm FAN 8435075754749

**AF17296** 42x42x8cm EAN 8435075754756

**AF17267** 43x44x8cm EAN 8435075607472

**AF17235** 46x45x8cm EAN 8435075607489

**AF17236** 48x43x8cm EAN 8435075607496

**AF17299** 50x45x8cm EAN 8435075607502

AF 17299 30X43X8CIII EAN 84330/360/30

Cojín de mousse viscoelástico, anatómico, termosensible e impermeable.

Anatómico: la forma anatómica del Kalliform asegura una mejor estabilidad y una sensación natural de confort.

Mousse viscoelástico: El mousse viscoelástico, debido a su efecto memoria, recoge las formas del cuerpo, reparte el peso de forma homogénea y reduce considerablemente las presiones.

Termosensible: El cojín de mousse KALLIFORM reacciona con las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente al peso y morfologída del usuario.

Funda PHARMATEX: La funda pharmatex, en 25% de poliéster con 75% de polyuretano, es bi-elástica, impermeable y antiácaros.



#### **KALLIDOS**

**AF19110** EAN 8435075605225

Respaldo viscoelástico KALLIDOS.

Forma Ergonómica.

Además de confort en la zona lumbar y espalda, realiza una reducción de las escaras por su visco con efecto memoria.

Medidas: 43x44 con ancho de 5 a 10cm.



#### **VISCO TACO**

**AF17265** 40X38x7cm EAN 8435075605263

**AF17270** 43X40x7cm EAN 8435075605270

Cojín Viscoelástico con taco abductor en mousse H.R. Además de la función antiescaras del viscoelástico con efecto memoria, el taco hace posicionar al usuario en el asiento, pudiendo regularlo en profundidad.



**AF04234** 38x38x8cm EAN 8435075607557

**AF04294** 40x40x8cm EAN 8435075607564

**AF04295** 42x42x8cm EAN 8435075605218

**AF04297** 43x44x8cm EAN 8435075607571

**AF04235** 46x45x8cm EAN 8435075607588

**AF04236** 48x43x8cm EAN 8435075607595

**AF04299** 50x45x8cm EAN 8435075607601

Cojín con espuma H.R. con forma anatómica que aporta un óptimo confort.

Con funda Pharmatex.



#### TALONERA VISCOELÁSTICA

AF17050

EAN 8435075754763

Aplicable en la cama y en la silla.

La talonera está vaciada al nivel del talón y de los maleolos para reducir las presiones.

La forma envolvente y sin costuras ofrece una gran sensación de confort. Con funda pharmatex.

#### **TALONERA FIBRA SILICONADA**

**AF10130** EAN 8435075650317

Las fibras impregnadas en silicona permiten que se deslicen unas contra otras. Cada tallo de fibra es un cilindro hueco por el que circula el aire.

Todo esto provoca la liberación de los apoyos y activa la circulación sanguínea, lo que previene la formación de úlceras o llagas.



#### **PRIMA CLEAN**

**AF04270** 38x40x6cm EAN 8435075607533 **AF04271** 40x43x6cm EAN 8435075606758

**AF04272** 43x46x6cm EAN 8435075606765 **AF04273** 46x50x6cm EAN 8435075607540

Cojín de monofilamento de alambre de varias capas 3D con funda de malla 3D con base antideslizante.

Especialmente adecuado para personas con incontinencia ó que sufren de sudoración excesiva.

Lavable completo en lavadora.





#### **GEL FLUIDO**

**AEP502** 43X43X6cm EAN 8435075606734

Cojín de gel fluido. Contiene una bolsa de 3kg de gel y una espuma de 4 cm.

Funda impermeable con base antideslizante y cremallera en la parte inferior para facilitar su lavado.





#### **EASO**

**AEP500A** EASO EAN 8435075650287

AEP501A EASOWC

EAN 8435075650294



Cojines de flotación líquida.

Con una bolsa cerrada de espuma con gel inyectado.

Cubierta de una funda con cremallera, con base antideslizante.

Medidas: 42 x 42 x 4cm.

# **COJINES DE AGUA/AIRE**

AF49925

EAN 8435075650737

**AF49930** WC

EAN 8435075650744

Está fabricado con PVC de gran resistencia y calidad. Al mismo tiempo las soldaduras interiores permiten la resistencia a la presión del agua.

Medidas: 45x50cm sin hinchar. 40x43cm hinchado máximo





## **CELDAS DE AIRE INDEPENDIENTES**

**AF40435** 40x43x5cm

**AF4U44** / 40x44x/cm EAN 8435075607199

EAN 8435075607182

Cojín de 64 ó 72 celdas de aire independientes unidas por una base, con una válvula. Para pacientes con un nivel de riesgo elevado. La cantidad de celdas permiten reducir la presión del cuerpo, facilitando la circulación sanguínea y evitándo la formación de úlceras.

Las celdas son octogonáles y redondeadas, para minimizar los roces y facilitar la circulación de aire.

Se acompaña de una funda antideslizante, lavable y con tiras traseras para su sujeción a la silla de ruedas.

Va acompañado de inflador y tubo de conexión.



## PROTECTOR PARA BARANDILLA **ACOLCHADO**

AF72340

EAN 8435075607311

Protector para barandilla de cama acolchado, para evitar lesiones traumáticas o cizallamientos.

Medidas: 135x32x3cm.



## ARCO DE CAMA

AGCAML1

EAN 8435075651161

Color blanco. Evita el contacto de las sábanas con el usuario.

Medidas: 55 x 34 x 32 cm.



## **INCORPORADOR DE COLCHÓN**

PROTECTOR PARA BARANDILLA

PLEGABLE, ACOLCHADO

AGCAMA1

AF72440 EAN 8435075605089

Protector para barandilla de cama plegable y acolchado,

para evitar lesiones traumáticas

o cizallamientos. Con un diseño

barandilla sin quitar el protector, abatiendo el protector. Sujeción mediante cremallera y clips.

especial para poder plegar la

EAN 8435075651154

Regulable en inclinación de 25º a 50º.

Medidas: 53 x 46 cm.



## **MESA CON UNA BANDEJA**

**AGAC205** EAN 8435075651055

Mesa con una bandeja inclinable.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura: 72/110 cm. Base: 62 x 40 cm. Bandeja: 40 x 60 cm.

## **MESA CON UNA BANDEJA CON MÁSTIL INCLINABLE**

AH4214000

EAN 8435075653899

Mesa con una bandeja inclinable.

Además el mástil también es inclinable en 4 posiciones para facilitar que se acerque la bandeja al usuario en butacas, muebles bajos, donde no entran las ruedas debajo.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura 61/94 cm. Base 60 x 44 cm. Bandeja 40 x 60 cm.



## **PORTASUEROS CON RUEDAS**

AGPSR40 EAN 8435075605010

Portasueros con ruedas gris con 4 ganchos. Regulable en altura de 125 a 230cm.

Carga máxima 16Kg.

Diámetro base de 55 cm.





## **COLCHÓN DE AIRE CON COMPRESOR**

#### AE0SAM6

EAN 8435075653851

El sobrecolchón multiplost distribuye las presiones más uniformemente. El compresor dispone de regulador de presión y ganchos.

Carga máxima usuario: 120 kg.

Litros de caudal: 6 litros/minuto.

Medidas: 90 x 200 cm. + sobrante.

# COLCHÓN VISCOELÁSTICO FLEXIFORM



## ALMOHADA CERVICAL

AF17100

EAN 8435075654339

Densidad: 80 kg/m<sup>3</sup>

Medidas: 50 x 30 x 10 cm.



## **SOMIERES ARTICULADOS AF45000** 90 x 190 cm **AF45001** 105 x 190 cm

**COLCHÓN DE MUELLES PARA** 

**AF45000** 90 x 190 cn EAN 8435075653653

EAN 8435075654230

LAN 0433073034230

Especial para somieres articulados.

Sin varilla perimetral.



## **COLCHONETA ANTICAIDAS**

AF72900

EAN 8435075605287


Colchoneta anti-caidas, viscoelástica.

Previene al usuario en caso de caída de la cama.

Al ser viscoelástica con efecto memoria, permite a los auxiliares andar sobre ella con una gran estabilidad respecto al mousse normal. Con esto se consigue no tener que quitarla para acceder a la asistencia del enfermo.

Se pliega muy fácil para almacenarla cuando el usuario no esta sobre la cama.

Funda antideslizante, tanto para los auxiliares como respecto al suelo.



## TRAVESERA EMPAPADOR CON ALAS

**AF20205** EAN 8435075653646

Superficie de rizo blanco, intermedia absorbente y base de caucho.

Lavable 120 veces mínimo

Medidas: 90x202cm





# TRAVESERA EMPAPADOR

**AF20200** EAN 8435075650478

La superficie es acolchada. El alto poder de absorción de la capa intermedia aporta seguridad y confort al paciente.

La capa inferior es impermeable.

Lavable 250 veces mínimo

Medidas: 83x89cm



2 motores para elevatorax y carro, elevapiernas manual con cremallera.

Cama eléctrica, altura variable de 22 a 85,5 cm. Una ventaja para enfermos de Alzheimer.

Mando con llave de seguridad. 4 ruedas con frenos independientes.

La altura para la entrada de grúas debajo del carro es de 12 cm.

Medidas de somier de 200 x 90 cm.



3 motores para elevatorax y carro, elevapiernas eléctrico con articulación en la rodilla.

AHEL430 Barandilla plegable

EAN 8435075605317

AHEL431 Trapecio EAN 8435075605324

AHEL434

Juego cabecero y piecero Ampli EAN 8435075608639





La cama tiene un recorrido de subida de 22 hasta 85,5 cm.

En su posición más baja las barandillas no pegan en el suelo y permiten una correcta transferencia del usuario.





Medidas trolley 95x45x164cm



El proceso de montaje/desmontaje es muy sencillo. Llega todo integrado en un trolley con ruedas, que luego se queda instalado en la parte baja del somier pensando en que el cabezal no dañe la pared al subir/bajar. Además facilita el posible desmontaje en un futuro. La operación se realiza en 2 o 3 minutos sin herramientas.

AHEL009 Barandilla plegable

Barandilla para cama plegable de

Fijaciones para larguero de 2 a 4 cm de ancho y hasta 7cm de alto.

Medidas: 140x43cm elevada. 176x7cm plegada.





## **CANDY**

**AGCANDY** 

EAN 8435075604778

Con asiento evacuatorio, con bacinilla y con tapa entera.











## GR 192 Y GR 092

AGGR092 SIN RUEDAS

EAN 8435075651239

**AGGR192** CON RUEDAS EAN 8435075651253

#### Brazos abatibles. Plegable.

Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa entera. Color gris.





CHAI



#### **Características comunes** Stylea I y II.

- · Tapiceria de microfibra beige o chocolate.
- · Asiento desenfundable para poder limpiarlo.
- · Bolsa lateral para libros.
- · Posición de tumbado casi total.
- · Acolchado del respaldo ajustable.







	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	PESO
STYLEA I	105cm	85cm	58cm	64cm	50cm	82cm	56cm	50cm	157cm	50,5 kg
STYLEA II	105cm	85cm	57cm	66cm	50cm	80cm	55cm	51cm	166cm	52 kg



Confortable sillón con 2 motores, que realiza la operación de incorporación, de reclinado y de subida de las piernas independientemente.







Backlift - 1 motor AH49001 EAN 8435075605058

165

Sillón con óptima ocupación del espacio.

Tapiceria de microfibra color titanio. Asiento desenfundable para poder limpiarlo.

Tiene un mecanismo que permite alejarlo de la pared cuando se reclina y regresa hacia el muro cuando se sienta, optimizando la separación de la butaca respecto a la pared a sólo 14cm.

Todo el movimiento lo hace con un motor y la operación de incorporación y de reclinado (125°) simultáneamente con la subida de las piernas.



## NS202 ALMOHADILLA ELÉCTRICA DE CUELLO, **HOMBROS Y ESPALDA**

EAN 8435075608301



### **CARACTERÍSTICAS COMUNES**

- · Ayudan a calentar el cuerpo.
- · Alivian dolores.
- · Promueven la circulación sanguínea.
- · Mejoras a quienes sufren de artritis.
- · Liberan los músculos tensos.
- · Calentamiento rápido.
- · 3 niveles de temperatura.
- · Tacto suave y agradable.
- · Material lavable.
- · Adaptable a la forma del cuerpo.
- · Sensor que previene el sobrecalentamiento.
- · Auto-apagado 90 min (NS224 y NS225 a 180min).





Mando

común

**ALMOHADILLA ELÉCTRICA LUMBAR** FAN 8435075608318

**NS203** 









180 x 130 cm.











Rollator con 4 ruedas, plegable con asiento y cesta.

Con frenos de blocaje con palanca. Medidas asiento: 46x33 cm.





#### **CANDY**

AGCANDY450

AGCANDY600

AGCANDY800

EAN 8435075605140

EAN 8435075605157

EAN 8435075605164

RONDA 360

Silla de habitación, con tapa superior, con bacinilla y con patas regulables en altura. Brazos fijos.



Silla de habitación con ruedas con
asiento evacuatorio con tape y cor
bacinilla

EAN 8435075605171

Brazos fijos. Apoyapies abatibles.

Altura total	96,5
Altura asiento	52
Ancho exterior	75
Ancho interior	65
Fondo total	82
Fondo interior	44

	Candy450	Candy600	Candy800
Altura total	83/91	81/89	87/103
Altura asiento	46/54	46/54	48/65
Ancho exterior	66	81	100
Ancho interior	45	60	80
Fondo total	58	60	76
Fondo interior	46	46	46
Carga máxima	180Kg	270Kg	300Kg





Grúa eléctrica de elevación y

Botón de parada de emergencia. Cargador de baterías incorporado en

el bloque.

traslado. 4 puntos de anclaje del arnés Arnés en U XL con cabezal incluido

	DATOS TÉC	NICOS	
	LIFTY 5	LIFTY 6	VERTIC 2
Peso	68kg	74kg	55kg
Carga máxima	250kg	330kg	330kg
Alimentación	220v	220v	220v
Ancho exterior	76/115cm	77/136cm	71/100cn
Ancho interior	58/100cm	61/120cm	55/86cm
Altura ganchos	45/174cm	41/172cm	76/146cn
Altura máxima	136/205cm	138/202cm	108/155ci
Altura ruedas delanteras	13cm	13.5cm	17cm
Fondo	145cm	152cm	126cm

### **5AF**

#### SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

#### **ATP9200**

EAN 8435075604334

- Respaldo reclinable con cabezal desmontable con pitón de seguridad.
- Reposapies desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. con aro de propulsión metálico.
- Ruedas delanteras de 200 x 50 mm. direccionales.
- Apoyabrazos desmontables con pitón de seguridad.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Estructura en acero con recubrimiento epoxipoliester.
- Opción adicional de apoyapies desmontables y elevables independientes.

TALLA	<b>*</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		1		<b>‡</b>			KG
Standard	46	66	29	92	114	50	79	124	43	24







Apoyapies desmontables y elevables.



## **TRANSIT**

#### **ATRANSIT**

EAN 8435075604624

- Silla reducida de aluminio para viajes, fácil de plegar y transportar.
- Por su mínimo tamaño, recomendable para interiores reducidos tales como ascensores, traslados en domicilios con difícil maniobrabilidad,...
- Con frenos en las ruedas traseras y bloqueo de los mismos.
- Con brazos abatibles.
- Bolsa de transporte incluida.





TALLA	<b>*</b>	+	<b>→</b>				<b>‡</b>			KG
Standard	35	46	25	-	95	45	40	87	32	7

## MOD. 8600

#### **ATP8600N**

EAN 8435075604594



- Apoyabrazos abatibles con desenclavador.
- Reposapies desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapiceria nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.







TALLAS	<b>*</b>	<b>+</b>	<b>→</b>		<u></u>		<b>‡</b>			KG
Junior	40	58	28	82	103	50	40	91	40	19
Standard	45	63	28	82	103	50	40	91	40	19
Plus	50	68	28	82	103	50	40	91	40	20



Apoyapies desmontables y elevables.

## MOD. 8300

#### **ATP8300N**

EAN 8435075604600

- Estructura en acero con pintura epoxy en color negra
- Apoyabrazos abatibles con desenclavador.
- Reposapies desmontables y giratorios, regulables en altura. \\
- Ruedas traseras de 315 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapiceria nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.




TALLAS	<b>*</b>	<b>-</b>	<b>→</b>				<b>‡</b>			KG
Junior	40	56	28	63	86	50	40	91	40	15
Standard	45	61	28	63	86	50	40	91	40	15
Plus	50	66	28	63	86	50	40	91	40	17

#### **GAUDI PRO**

#### **ATPGAUPRO** EAN 8435075605775

- Estructura en **aluminio** con pintura epoxy en color granate.
- Apoyabrazos regulables en altura de 17 a 24cm y en profundidad de 30 a 40cm (-5cm si no tenemos en cuenta la bajada) y abatibles.
- Reposapies desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, y regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600mm macizas con ejes desmontables (quick release).
- Eje con posibilidad de regulación tanto en altura como en profundidad para cambiar el centro de gravedad.
- Ruedas delanteras de 200x30mm macizas direccionales.
- Ruedas anti-vuelco
- Rueditas de transito
- Tapicería de nylon ignifuga
- Cojín de 5cm
- Bolsillo trasero

- Opción de apoyapiés desmontables y elevables.





## D+E PRO

**AACC009** EAN 843507560904

Apoyapies desmontables y elevables para Guadi Pro.



TALLAS	<b>*</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			•	<b>‡</b>			KG
Standard	45	66	31	78	103	54	35	91	43	17
Plus	50	72	31	78	103	54	35	91	43	17
ueditas y sin anti-vuelcos		-1		-3	-3					
		Con ruedas	s C	on ruedas	de transi	to				

## GAUDI

**ATPGAUDI** EAN 8435075604525





- Apoyabrazos regulables en altura 21 a 24 cm.
- Asiento regulable en profundidad 2 cm hacia atrás y 2 cm hacia adelante, sin herramientas, para poder cambiar el centro de gravedad y acomodarse sobre el respaldo y reposapies
- Respaldo regulable en altura 38-46 cm desde cojín.
- Reposapies desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. neumáticas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Con ruedas anti-vuelco
- Tapicería nylon ignífuga
- Con cojín de 5 cm
- Bolsillo trasero




TALLAS	<b>*</b>	<b>—</b>	<b>→</b>			-	<b>‡</b>			KG
Junior	40	57	29	84	110	49	43	95	45	16

### **PICASSO**

#### ATPICASSO

EAN 8435075604617



- Apoyabrazos abatibles .
- Reposapies desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Rueditas de transito
- Tapiceria nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



#### Desmontada

Estructura: 9 Kg.
Ruedas traseras: 4,7 Kg.
Reposapies: 1,4 Kg.
Rueda de transito: 0,9 Kg.



## **PICASSIN**

#### ATPIC315

EAN 8435075604877

- Silla Picassin, estructura en **aluminio** con pintura en color gris-plata.

- Apoyabrazos abatibles.
- Reposapies desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 315mm. macizas.
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



TALLAS	**	<b>-</b>	<b>→</b>				<b>‡</b>			KG
Junior	40	59	29	69	101	47	44	92	40	13
Standard	45	64	29	69	101	47	44	92	40	13
Plus	50	69	29	69	101	47	44	92	40	13

## **PORTA SUEROS** AACC004 EAN 8435075600060 Barra portasueros con soporte.





**PONCHO** AF11200

EAN 8435075605416

Poncho impermeable azul.

**CAPA** AF11103 EAN 8435075654285

Capa impermeable azul.



#### PORTA OXIGENO

AACC008

EAN 8435075604433

Soporte portaoxigeno y portasueros.



**MOCHILA** AF11300

EAN 8435075606864

Mochila para respaldo de sillas de ruedas, sillas de ruedas eléctricas, scooters,....



**CABEZAL** SOROCAB EAN 8435075606635

Cabezal para silla de ruedas regulable en diferentes puntos para ajustarlo al usuario.

#### **PORTA-PARAGUAS**

AACC026

EAN 8435075605355

- Porta-paraguas para silla de ruedas y otros.
- Fácil manejo, presione el botón y posicione el paraguas en el ángulo deseado. Se adapta a todo tipo de perfiles y a diferentes tamaños.
- No usar con vientos superiores a 30km/h.
- Para tubo de 19-35mm.



## RAMPAS TELESCÓPICAS

ARAMP207

EAN 8435075604716

- Rampas aluminio telescópicas.
- Para sillas de ruedas, scooter y sillas eléctricas.
- Largura:

Plegadas: 106x20 cm.



#### **RAMPAS PLEGABLES**

ARAMP707

EAN 8435075604815

- Rampas aluminio plegado en 4.
- Largura:

Plegadas: 126x42x36 cm. Extendidas: 248x79 cm.

- Anchura: 70 cm.
- Peso: 26,5 Kg.





#### **MOTORCHAIR**

POWER01

AN 8435075754794



Aparato manejado por el acompañante para aplicar a cualquier silla de ruedas manual, tanto plegable como fija.

#### Con indicador de estado de batería.

Con su sencillo manejo, facilita la ayuda perfecta cuando existen pendientes o simplemente para no tener que empujar la silla de ruedas en cualquier terreno.

#### Dispone de marcha adelante y marcha atrás.

Mediante una palanca situada debajo del puño podemos accionar el aparato, regulándole la velocidad y adecuándola a nuestro paso. Con un sencillo sistema se puede desactivar, dejándolo en el aire, y manipulando la silla como si estuviera sin el motorchair instalado( por ejemplo para manejos en interiores).

Con bolsa de transporte incluida para llevar todo recogido.









Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía	16 km
Motor DC24V	150W
Batería	2 de 12V-12Ah
Cargador	1.5 A externo
Ruedas	200 mm macizas
Carga máxima	135 kg
Peso base	11,9 kg
Peso de la bateria	9,3 kg
Peso total	20 kg
Ancho de silla que permite su uso	desde 36 cm. hasta 51 cm.

Pendiente subida

**DATOS TÉCNICOS** 

#### **NOTA:**

Para sillas con barras de la estructura demasiado elevadas respecto al suelo (+ de 25 cm.), se puede poner una pieza opcional para contrarestar dicha altura.

Solicitar información.

Las fijaciones sirven tanto para tubo de 22 mm y tubo de 25 mm, los habituales en el mercado. Estas fijaciones se quedan instaladas en la estructura de la silla de ruedas. Para plegar la silla simplemente se desconecta el cable que va al mando, y se accionan las palancas de las fijaciones para liberar el motor con la barra transversal. Una vez quitado el motor, se puede plegar la silla sin ningún problema, aunque quedarán sobre la silla las dos fijaciones. Puede quitar sin herramienta el mando que va sobre el puño para que no se dañe.

12 %

## **SOROLLA 315**

ATES315-15 Sorolla 315 con 15km de autonomía EAN 8435075608547 ATES315-30 Sorolla 315 con 30km de autonomía EAN8435075608554 ATES315-45 Sorolla 315 con 45km de autonomía EAN8435075608561



Ligera, plegable y maniobrable

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas. Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

**PLEGABILIDAD** 



Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Respaldo regulable en altura y curvo.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapies regulable en dos alturas.
- Apoyapies abatible y plegable.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.
- Reflectores.
- Cargador 5 A y cable de carga indepiendiente.
- Puerto USB.

LIGEREZA

Visite nuestros videos en: obea.es



	4+			<b>‡</b>		<b>+</b>	<b>—</b>				<b>→</b>	KG
Sorolla 315	45	53	44	43/63	22	44	63	107	89	90/110	41x63x80	29
Sorolla	45	53	44	43/63	22	44	60	98	78	90/110	40x60x71	28
Sorolla Mini	42	48	44	46	22	36	56	94	73	93	38x56x69	26
Sorolla T3	45	49	44	40	22	44	63	103	78	96	36x78x77	28
Sorolla D	45	50	44	43/63	22	44	60	96	76	85/107	40x60x70	29
Sorolla 315 D	45	52	44	43/63	22	44	62	105	87	85/107	42x62x78	32
Sorolla Heavy	50	57	48	48	2/25	48	68	123	99	102	50x68x87	47

### **SOROLLA**

ATESORO-15 Sorolla con 15km de autonomía EAN 8435075608516

Silla de ruedas eléctrica súper-ligera de aluminio, con baterías de litio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios...



Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

## **MANIOBRABILIDAD**

#### **BATERÍAS DE LITIO**

1 batería - Autonomía 15 km. aprox.

2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.

3 baterías - Autonomía 45 km. aprox.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Velocidad mā	ixima: 8 Km/h
Motores:	2 x 250 W con frenos electro-magnéticos
Baterías:	de litio - 24V x 10Ah. (1.800g unidad)
Pendiente ma	áxima: 12-14 <sup>0</sup>

Mando programable: Sin consola, mediante combinación de teclas Puerto USB, para cargar el móvil Bloqueo de mando

## BATERÍAS DE LITIO



# NUEVAS MEDIDAS Y ACCESORIOS







### **SOROLLA MINI**

ATSORMI-15 Sorolla Mini con 15km de autonomía EAN 8435075608578 ATSORMI-30 Sorolla Mini con 30km de autonomía EAN8435075608585

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapies regulable en dos alturas.
- Apoyapies abatible y plegable.

- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.
- Motores desmontables. (16kg + 5kg + 5kg)
- Reflectores.
- Cargador 5 Ah y cable de carga independiente.
- Puerto USB.



#### **BATERÍAS DE LITIO**

1 batería - Autonomía 15 km. aprox.

2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Velocidad máxima: 8 Km/h Motores: 2 x 200 Watios. (Con frenos electromagnéticos) de litio - 24V x 10 Ah. (1.800g unidad) Pendiente máxima:

Mando programable: Sin consola, mediante combinación de teclas Puerto USB, para cargar el móvil Bloqueo de mando



Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

## **SOROLLA T3**

**ATET3** EAN 8435075607632

Silla de ruedas eléctrica super-ligera de aluminio, con baterías laterales de litio, y plegable mediante cruceta para facilitar su transporte e introducción en vehículos.

- Respaldo partido para facilitar su transporte.
- Respaldo regulable en 3 ángulos.
- Brazos abatibles.
- Apoyapies individuales, regulables en altura y desmontables.
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.
- Reflectores.
- Cargador 5 A y cable de carga independiente.
- Puerto USB.



#### **DATOS TÉCNICOS**

Velocidad máxima: 8 Km/h 2 x 250 Watios. (Con frenos electromagnéticos) Motores: Baterías: 2 x 24V x 7.5Ah. (1.420g unidad) Autonomía: 20 km Pendiente máxima:

Mando programable: Sin consola, mediante combinación de teclas Puerto USB, para cargar el móvil Bloqueo de mando



Ruedas traseras: 250 mm. macizas.

## **SOROLLA DESMONTABLE**

### **SOROLLA 315 DESMONTABLE**

ATESOR315D EAN 8435075607625







Sorolla D, 14,5kg + 14,5kg Sorolla 315 D, 16kg + 16kg

SILLAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS SILLAS SOROLLA Y SOROLLA 315 DE LAS PÁGINAS 29 Y 30. **DESMONTABLES PARA ALIGERAR EL PESO EN LA CARGA A VEHÍCULOS** 

## **SOROLLA HEAVY**

ATESOROH-20 Sorolla Heavy con 20km de autonomía EAN 8435075608592 ATESOROH-40 Sorolla Heavy con 40km de autonomía EAN 8435075608608 ATESOROH-60 Sorolla Heavy con 60km de autonomía EAN 8435075608615

Silla de ruedas para grandes pesos con estructura reforzada.

- Brazos regulables en altura y desmontables.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Regulación en zona lumbar individual. - Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.
- Posibilidad de mando derecha/izquierda.
- Ruedas antivuelco plegables.
- Bolsillo en respaldo.
- Dos amortiguadores en cada horquilla delantera.
- Cargador 5 A y cable de carga indepiendiente.
- Puerto USB.

DAT		

Velocidad	máxima:	8 Km/h
Motores:	2 x 400 V	Vatios. (Con frenos electromagnéticos)
Baterías:		de litio - 24V x 20Ah. (3.550g unidad)
Autonomí	a:	20 km por batería
Pendiente	máxima:	12 <sup>0</sup>

Mando programable: Sin consola, mediante combinación de teclas Puerto USB, para cargar el móvil Bloqueo de mando



### **ACCESORIOS GAMA SOROLLA**



Trail-car Sorolla/Sorolla 315

#### **GRECO**

#### SCOOTER ELÉCTRICO CON 4 RUEDAS

**ATEGRECO** EAN 8435075604440

El scooter es un vehículo ideal para las distancias cortas. Este vehículo, con un diseño robusto y manejable, le permite ir al supermercado, al parque, de paseo, etc.

- -Inclinación ajustable de la columna de dirección.
- Posibilidad de manejo con una mano.
- Acceso cómodo mediante silla giratoria 360º con bloqueo cada 45º.
- Apoyabrazos abatibles, regulables en inclinación y regulables en anchura.
- Respaldo abatible.
- Asiento regulable en profundidad y en altura 3 posiciones.
- Ancho asiento 45cm.
- Tapicería polipiel ignífuga.
- Ruedas antivuelco.
- Espejo retrovisor.
- Cesta incluida.
- Alumbrado LED autorizado para la circulación vial.

	4	S	160 kg
		-	K
	ATTEN		
		7 0	
( (6)			

DATOS	1 ECNICOS

Velocidad máxima:		10km/h
Pendiente máxima:		10°
Radio de giro:		135cm
Autonomía (en conc	diciones óptimas):	35km
Motor:		470w
Baterías:	2 de ´	12v x 50Ah
Cargador:	2A	Off-Board
Ruedas:	250x800mm n	eumáticas

Sist.de conducción: tracción a las ruedas traseras (con reductor).

Sist.de frenado:	frenos electro-magnéticos
Método de control:	Palanca de velocidad
Peso con baterías: 95kg	Sin baterías: 63kg
Distancia mínima suelo	8cm



## **VELÁZQUEZ**

MINISCOOTER ELÉCTRICO CON 4 RUEDAS

**ATEMINI** EAN 8435075604501

Mini scooter con 4 ruedas, super-ligero y diseñado para su fácil desmontaje y transporte.

Dimensiones reducidas para accesos en ascensores, maleteros, maniobras, etc.

- Inclinación ajustable de la columna de dirección.
- Posibilidad de manejo con una mano.
- Acceso cómodo mediante silla giratoria 360º con bloqueo cada 45º.
- Apoyabrazos abatibles, regulables en inclinación y regulables en anchura.
- Respaldo abatible.
- Ancho asiento de 42cm.
- Asiento regulable en altura en 3 posiciones.
- Tapicería polipiel ignífuga.
- Pieza para fijación de batería por presión.
- Ruedas antivuelco.
- Cesta incluida.
- Disponible en rojo y en azul.

		>
	T	
Desmontable en 5 partes		
		0 •



DATOS TÉCNICOS				
Velocidad máxima:		6,5km/h		
Pendiente máxima:		80		
Radio de giro:		140cm		
Autonomía (en cond	16km			
Motor:		270w		
Baterías:	2 d	e 12v x 20Ah		
Cargador:		2A Off-Board		
Ruedas:	200	0x50 macizas		
Sist.de conducción: (con reductor).	tracción a las ru	edas traseras		
Sist.de frenado:	frenos electro	-magnéticos.		
Método de control:	Palanca (	de velocidad.		
Peso con baterías: 47	'kg Sin b	aterías: 34kg		
Distancia mínima sue	elo:	7cm		

		<b>[</b>						<b>L</b>
108	48/66,5	91	80	39,5/55	38	37	77	40/42,5/45

#### MINILIFT

ADSME01

EAN 8435075654308



Grúa eléctrica MINI plegable, de elevación y traslado, de dimensiones reducidas para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda.

Incluye sistema de ruedines para traslado plegada.

El sistema de enganche del arnés se ajusta mediante 4 puntos para mayor comodidad del usuario y mejor adaptabilidad.

Recoge desde el suelo.

DATOS TÉCNICOS				
Peso:	40kg			
Alimentación:	220v			
Ancho exterior:	59/98cm			
Ancho interior:	45/85cm			
Altura ganchos:	51/160cm			
Altura total:	122/186cm			
Altura ruedas delanteras:	9cm			
Fondo patas:	86.5cm			
Fondo total:	108cm			





115x56x40 cm.



#### **CARACTERÍSTICAS COMUNES MINILIFT, VERTIC Y VERTIC2**

- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de blocaje.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.

- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- ARNÉS INCLUIDO.

DATOS TÉCNICOS				
Peso:	37kg			
Alimentación:	220v			
Ancho exterior:	59/97cm			
Ancho interior:	45/82cm			
Altura ganchos: 86/163cm, 90/170	cm y 93/177cm			
Altura total:	104/180cm			
Altura ruedas delanteras:	9cm			
Fondo patas:	86.5cm			
Fondo total:	108cm			



Grúa eléctrica MINI, cambia-pañales, de dimensiones reducidas para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda. Imita la incorporación natural de la persona.

Tope talón regulable en profundidad.

Apoyapiernas regulable en altura y anchura.

Grúa desmontable sin herramientas.





DATOS TÉCNICOS				
Peso:	36kg			
Alimentación:	220v			
Ancho exterior:	54/90cm			
Ancho interior:	40/78cm			
Altura ganchos:	91/140cm			
Altura total:	105/140cm			
Altura ruedas delanteras:	9cm			
Fondo patas:	86.5cm			
Fondo total:	94.5cm			

### 2 SISTEMAS DE GRÚA EN 1



#### **MODULIFT**

#### ADSME04

EAN 8435075754718

Grúa eléctrica MINI 2 EN 1. Para espacios reducidos como hospitalización a domicilio.

2 tipos de grúa en una sola. Siempre en un conjunto, fácilmente convertible de una MINI de elevación y traslado a una MINI cambia-pañales.

#### ARNÉS 2 EN 1 INCLUIDO.


Este cambio de sistema se realiza sin herramientas en menos de 2 minutos. Facilita el tener en casa dos tipos de grúa con una sola estructura, o bien en el establecimiento de ortopedia: invierta en una y disponga de dos.

Sistema compacto, todas las piezas están en su espacio en la grúa, independientemente del sistema que se esté utilizando.



## 2 SISTEMAS DE ARNÉS EN 1





- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de blocaje.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Recoge desde el suelo.
- ARNÉS INCLUIDO.





163x62x40 cm.

#### FOLDY ADSME00

**ADSME00** EAN 8435075650188

#### االسا

#### Grúa eléctrica plegable, de elevación y traslado.

Incluye sistema de ruedines para traslado plegada.

El sistema de enganche del arnés se ajusta mediante 4 puntos para mayor comodidad del usuario y mejor adaptabilidad.

- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de blocaje.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Recoge desde el suelo.
- ARNÉS INCLUIDO.

DATOS TÉCNICOS	
Peso:	44kg
Alimentación:	220v
Ancho exterior:	69/104cm
Ancho interior:	52/90cm
Altura ganchos:	66/171cm
Altura total:	193cm
Altura ruedas delanteras:	9cm
Fondo patas:	107.5cm
Fondo total:	133cm



#### **VERTIC EASY**

ADSME07

EAN 8435075605966

Verticalizador giratorio para transferencia.

2 ruedas para el desplazamiento en vacio. Freno de bloqueo de giro.

## **VERTIC HOME**

#### ADSME08

EAN 8435075605973

Verticalizador y desplazamiento del paciente.

Con patas estabilizadoras escamoteables.

- Manillar de apoyo
- Puños ergonómicos y regulables en altura.
- Apoya-piernas orientables y regulables en altura
- Plataforma anti-derrapante
- Ganchos para arnés (arnés opcional)





#### ADSMAC7

EAN 8435075606017

Arnés Vertic Easy y Vertic Home.



#### **STATIC ADSTATIC** EAN 8435075654018





Verticalizador, aparato de bipedestación.

Con mesa (60x40cm) regulable en altura y en profundidad.

Respaldo abatible y regulable en altura y profundidad.

Taloneras regulables

Ruedas de traslado

Apoya-piernas regulable en altura de 30-55cm

### **MINIBIKE**

**ATEBIKE** EAN 8435075604839

#### Pedalier eléctrico.

Un ejercicio suave para mover las piernas o manos.

Velocidad ajustable en 12 niveles.

Programación de tiempo.

Mando a distancia.

Display indicando velocidad, tiempo, distancia recorrida y calorías consumidas.

Pedales ergonómicos también para manos.







## **PEDALIER MANUAL AHPEDAL**

EAN 8435075604822

Pedalier plegable, manual para piernas y brazos.

Resistencia ajustable.







**Todos los** modelos con cabezal incorporado.

#### **LIFTKAR4**

EAN 8435075654377

Silla plegable, con material de fácil limpieza. Para servicios profesionales de evacuación.





**LIFTKAR5**EAN 8435075644384

Con silla de ruedas adaptada

Es necesario también la compra de la silla.





3 Velocidades (10, 14, 18 escalones/minuto).

Altura máxima escalones: 230 mm.

Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones.

Mínimo anchura silla de ruedas: 320 mm interior.

Baterías: 2 x 12v x 5Ah.

	LIFTKAR 1	LIFTKAR 2	LIFTKAR 3	LIFTKAR 4	LIFTKAR 5
CAPACIDAD	130 kg	130 kg	120 kg	130 kg	130 kg
PESO TOTAL	34,8 kg	27,6 kg	37,7 kg	28 kg	24,7 kg
PESO PIEZA MÁS GRANDE	21 kg	16,7 kg	24,9 kg		15,2 kg
ALTURA TOTAL	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
ANCHO TOTAL	505 mm con brazos	760 mm	505 mm con brazos	482 mm	620 mm
FONDO TOTAL	675 mm	385 mm	675 mm	660 mm	385 mm
ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO	0,8 x 0,9 m	1,1 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,9 x 0,9 m

### **LIFTKAR**

**EI LIFTKAR** permite superar diferentes tipos de escaleras, tanto para uso interior como exterior.

Las empuñaduras se pueden ajustar a la posición que más le convenga a la persona que lo maneja, y el sistema de mandos está en la propia empuñadura a mano del acompañante.

Su innovador mecanismo permite superar escaleras de pendiente pronunciada, estrechas e incluso de caracol.

Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente del material de las escaleras, madera, plástico o cemento.

Dispone de 3 velocidades para adaptarse a todas las necesidades. También dispone de escalón por escalón.

Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.



**El LIFTKAR** se compone de 3 piezas muy ligéras para su transporte. El material es de aluminio.



**LIFTKAR1** 

EAN 8435075654315

Con sillita incorporada.

Necesita de transferencia,

espacio de giro necesita.

pero es el que menos



Visite nuestros videos en:

obea.es

Consultar para más pesos



#### LIFTKAR2

EAN 8435075654353

Para sillas de ruedas universales. Las ruedas traseras tanto de 600 mm como de 315 mm. También distintas anchuras de sillas.

Todo en el mismo Liftkar, sin poner ni quitar ningun elemento.







**LIFTKAR PTR**ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA **LIFTTANK** 

EAN 8435075605768

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR esta concebida para el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida por escaleras.





Elemento de control - Manillar



Abrazadera regulable para la silla de



Elemento de control - Unidad básica

## **INCLUIDOS**



## **PATINES PTR**

**AACC025** EAN 8435075605959

Para sillas con ruedas de 315mm.





La oruga sube-escaleras Liftkar PTR es un aparato desarrollado especialmente para la movilización sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad de movimientos a las personas con movilidad reducida a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de operar la oruga.

Por medio de dos palancas, la oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR se desmonta fácilmente en dos unidades aptas para transporte.



DATOS TÉCNICOS	;
Peso total oruga sube-escaleras:	39 kg
Peso manillar:	11 kg
Peso unidad básica:	28 kg
Carga máxima (silla de ruedas y persona):	130 kg
3 velocidades (por minuto):	4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
Ángulo máximo de la escalera:	35°
Altura:	930 mm
Ancho:	650 mm
Largo total unidad básica:	980 mm
Largo total incl. manillar:	1380 mm
Baterías:	2 x 12v x 12Ah
Dimensiones mín. del rellano:	1.000 mm x 1.000 mm







El bienestar, nuestro reto

Avd. Gudaris, 33 | Tel.: 943 59 13 47 20140 - ANDOAIN (Gipuzkoa) chair@obea.es



obea.es

Nos reservamos el derecho de cambiar las características de nuestros productos.
Tolerancias 2cm.